



PUERTAS DE SEGURIDAD




ÍNDICE

Modelos:

Semiprovenzal	05
Recto	08
Rústico	11
Liso	14
Aries	17
Piscis	18
Acuario	19
Libra	20
Fijos	23
Medidas de hoja + fijo	25
Herrajes	26
Premarco	28
Embalajes	29
Características técnicas	30
Condiciones y acabados	31
Certificaciones	32

Modelo **SEMIPOVENZAL**



Medidas: 80 y 90 cm de paso
Cerradura: 3 puntos y 1 punto
Estampación: 1 cara y 2 caras

Modelo Semiprovenzal



Puerta con fijo lateral derecho de forja piña



Puerta con fijo lateral izquierdo de barrotes



Puerta con fijos laterales de forja caracol



Puerta con fijo superior de barrotes



Puerta con fijo lateral derecho y fijo superior de forja piña



Puerta con fijo lateral izquierdo de barrotes y fijo superior sin barrotes



Puerta con fijos laterales ciegos y fijo superior ciego

Modelo **RECTO**



Cerradura: 3 puntos y 1 punto

Estampación: 1 cara y 2 caras

Medida Única: 80 cm de paso

*Acabado roble claro no disponible



Puerta con fijo lateral derecho
de barrote



Puerta con fijo lateral izquierdo
de forja caracol



Puerta con fijos laterales
de forja caracol



Puerta con fijo superior
de barrotes



Puerta con fijo lateral derecho de barrote y fijo superior ciego



Puerta con fijo lateral izquierdo y fijo superior de forja piña



Puerta con fijos laterales de forja caracol y fijo superior ciego

Modelo **RÚSTICO**



**ACABADO ÚNICO:
ROBLE VIEJO**

Medidas: 80 y 90 cm de paso
Cerradura: 3 puntos
Estampación: 1 cara

Modelo Rústico




Puerta con fijo lateral derecho de barrote



Puerta con fijo lateral izquierdo de forja caracol



Puerta con fijos laterales de forja caracol



Puerta con fijo superior de barrotes



Puerta con fijo lateral derecho de barrote y fijo superior ciego



Puerta con fijo lateral izquierdo y fijo superior de forja piña




Puerta con fijos laterales de forja caracol y fijo superior ciego




Modelo **LISO**



Marco Liso



Marco Escalonado



Medidas: 80 y 90 cm de paso
Cerradura: 3 puntos y 1 punto
Liso: 2 caras



Puerta con fijo lateral derecho de barrotes acero inoxidable



Puerta con fijo lateral izquierdo de barrotes acero inoxidable



Puerta con fijos laterales de barrotes acero inoxidable



Puerta con fijo superior ciego



Puerta con fijo lateral derecho de barrotes acero inoxidable y fijo superior ciego




Puerta con fijo lateral izquierdo de barrotes acero inoxidable y fijo superior ciego




Puerta con fijos laterales y superior de barrotes acero inoxidable

Modelo
ARIES




Medidas: 80 y 90 cm de paso
Cerradura: 3 puntos y 1 punto
Incrustación: Acero inox. 1 cara

Modelo
PISCIS




Medidas: 80 y 90 cm de paso
Cerradura: 3 puntos y 1 punto
Incrustación: Acero inox. 1 cara

Modelo **ACUARIO**



Medidas: 80 y 90 cm de paso
Cerradura: 3 puntos y 1 punto
Incrustación: Acero inox. 1 cara

Modelo **LIBRA**



Medidas: 80 y 90 cm de paso
Cerradura: 3 puntos y 1 punto
Incrustación: Acero inox. 1 cara

PISCIS



Puerta con fijo lateral derecho de barrotes acero inoxidable

ACUARIO



Puerta con fijo lateral izquierdo de barrotes acero inoxidable

LIBRA



Puerta con fijos laterales de barrotes acero inoxidable

ARIES



Puerta con fijo superior ciego

Combinaciones de puerta + fijo

PISCIS



Puerta con fijo lateral derecho de barrotes
acero inoxidable y fijo superior ciego

ACUARIO



Puerta con fijo lateral izquierdo de barrotes
acero inoxidable y fijo superior ciego

LIBRA



Puerta con fijos laterales de barrotes
acero inoxidable y fijo superior ciego

FIJOS

* Laterales



Forja Piña



Barrotes



Forja Caracol



Acero Inox.



Fijo Ciego



Fijo abatible
Interior*


*No se suministra el cristal

* Disponibilidad de fijos superiores, mismos modelos que los laterales.




Anclaje de
puerta y fijo


Combinaciones de puerta + fijos




Puerta




Puerta con
fijo izquierdo




Puerta con
fijo derecho




Puerta con 2 fijos
izquierdo y derecho




Puerta con
fijo
superior



Puerta con fijo
superior y derecho



Puerta con fijo
superior e izquierdo




Puerta con fijo superior
izquierdo y derecho


* Las puertas en acabado ROBLE y ROBLE VIEJO (en todos los modelos), así como las que van montadas con fijo lateral y/o superior llevarán **siempre** el marco ESCALONADO. Estas puertas no se fabrican con fijo superior, en medida de 2090 mm luz de obra.

Medidas de HOJA + FIJO


Puerta 900
+
2 fijos
grandes




Puerta 800
+
2 fijos
grandes




Puerta 900
+
2 fijos
pequeños



Puerta 800
+
2 fijos
pequeños




Puerta 900
+
1 fijo
grande




Puerta 800
+
1 fijo
grande



Puerta 900
+
1 fijo
pequeño



Puerta 800
+
1 fijo
pequeño



* Luz de obra.
(Medidas en mm)

HERRAJES

POMO



Latón

Níquel

*Negro



**Níquel

**Negro

MANIVELA EXTERIOR



Latón

Níquel



*Negro

**Negro

MANILLÓN



*Negro



Latón



Níquel



**Negro




***Níquel o negro

MANIVELA



Latón

Níquel



*Negro

**Negro

ESCUDO



Latón

Níquel

*Negro

MIRILLA



Latón

Níquel

Negro

* Modelo Rústica.

** Modelos Aries, Libra, Piscis, Acuario.

*** Disponibles en cuadrado o redondo, y medidas: 1000 y 1400 mm.

CERRADURA



3 puntos de seguridad

1 punto de seguridad

EMBELLECEDOR MARCO




BULONES



CORTAVIENTOS



ABREPUERTAS ELÉCTRICO



BISAGRA



Latón



Níquel



Blanca latón



Negra latón





Blanca níquel



Negra níquel

Bisagra regulable
(Se regula con una llave allen del nº 3, siendo el cliente final el encargado de su regulación en la obra.)

PREMARCO



Debe asentarse en el suelo terminado.
No debe nunca empotrarse.

	A	B
Puerta 800	2095	925
Puerta 900	2095	1025

(Medidas en mm)

Características TÉCNICAS

- **HOJA** formada por dos chapas lacadas, inyectadas con poliuretano de alta densidad, con un grosor de 57 mm, confiriéndole gran robustez a la puerta, y dotándola de altas cualidades aislantes, tanto térmicas como acústicas, y con 3 bulones antipalanca.
- **3 BISAGRAS** regulables, de diseño exclusivo.
- **ESTAMPACIÓN** modelo SEMIPROVENZAL Y RECTO en una o dos caras y LISO a dos caras.
- **INCRUSTACIONES** de acero inoxidable sólo en la cara exterior y opcional negro.
- **CERRADURA** de seguridad embutida de uno o tres puntos de cierre, con doble vuelta y bombillo de seguridad antibumping.
- **JUNTA DE HERMETIZACIÓN** encajada en el solape de la hoja.
- **MARCO** de seguridad de 1,5 mm, reforzado con puntos de anclaje a la hoja.
- **HERRAJES INCLUIDOS DE SERIE*:**
Pomo, manivela interior y escudo bocallave, de latón.
- Posibilidad de **FIJOS LATERALES**, con abatible en su interior (no se suministra el cristal), y **FIJOS SUPERIORES** sin abatible (opcional abatible).
- Opcional la colocación de puertas con **PREMARCO**.
- **EMBALAJE UNITARIO:** Caja de cartón y plancha de corcho.
- **MEDIDAS HOJA** (luz de paso): Ancho: 800 y 900 mm / Alto: 2030 mm.
- **MEDIDAS HUECO DE OBRA:** Ancho: 900 y 1000 mm / Alto: 2080 mm.

*Opcionalmente puede acabarse en níquel y en negro.

CONDICIONES

■ RECLAMACIONES:

- Recepción de mercancía en mal estado: En caso de recibir mercancía en mal estado, o que falte algún bulto, el cliente firmará el albarán de entrega, indicando los daños que procedan, e inmediatamente comunicarnos la incidencia.
- No se aceptarán reclamaciones 15 días después de la recepción del material.
- No aceptaremos ninguna devolución a portes debidos, sin previo aviso.


■ RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA:

NASCOR S.L., garantiza sus artículos contra cualquier defecto de fabricación, y de material, y NO garantiza aquellos artículos que hayan sido deteriorados por un uso incorrecto. Será el cliente final quien se responsabilice de la revisión y ajuste de las puertas en la obra. En caso contrario, y una vez comprobado, que NO sea responsabilidad de NASCOR S.L., se efectuará el cargo por desplazamiento, mano de obra y material sustituido.

■ LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO A CUALQUIER MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.


ACABADOS

LACADOS*




Ral 9010


LACADOS MTX (Microtexturizado)




Ral 9011



Ral 7011



Ral 7016



Noir Sable

POLIESTER



Roble



Roble viejo

SIN ACABADO



Acero galvanizado

- * Otros acabados consultar.
- * Debido al proceso en la impresión, los acabados son orientativos.

